

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA 2018

## Содержание:

- Модельный ряд принтеров печати этикеток Toshiba.....2
- Подбор принтера печати этикеток Toshiba под аналог или технические требования.....24
- Возможности для партнеров.....25

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

Ширина печати

2"

3"

4"

5"

6"

8"

## Настольные модели



B-FV4T / B-FV4D / B-EV4T / B-EV4D

DB-EA4D / B-SA4TP

B-852



## Портативные модели



НОВИНКА

B-EP4DL / B-EP2DL / B-FP3D



## Промышленные модели



НОВИНКА

B-EX4T1 / B-EX4T2 / B-EX4T3 / B-EX4D2

B-EX6T1 / B-EX6T3

B-SA4TM

B-SX5T / B-SX8T



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

### **B-FV4T** **ЛИДЕР ПРОДАЖ!**

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек) – для 203 dpi  
до 4 ips (101,6 мм/сек) – для 300 dpi
- Стандартное подключение: USB и LAN или Последовательный порт, USB и LAN или Параллельный порт и USB
- Стандартно:
  - > **Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, EPL 2, DPL, IPL**
- Опции:
  - > Модули частичной/полной обрезки
  - > Модуль отклеивания этикеток
  - > Модуль крепежа внешнего рулона
  - > WiFi LAN
  - > Bluetooth



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

### **B-FV4D** **ЛИДЕР ПРОДАЖ!**

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек) – для 203 dpi  
до 4 ips (101,6 мм/сек) – для 300 dpi
- Стандартное подключение: USB и LAN или Последовательный порт, USB и LAN или Параллельный порт и USB
- Стандартно:
  - Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, EPL 2, DPL, IPL
- Опции:
  - Модули частичной/полной обрезки
  - Модуль отклеивания этикеток
  - Модуль крепежа внешнего рулона
  - WiFi, LAN
  - Bluetooth



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

### B-EV4T

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi
- Скорость: до 5 ips (127 мм/сек) – для 203 dpi  
до 4 ips (101,6 мм/сек) – для 300 dpi
- Стандартное подключение: Последовательный порт, параллельный порт, USB и LAN
- Стандартно:
  - > Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL
  - > Слот для SD-карт
- Опции:
  - > Модули частичной/полной резки
  - > Модуль отклеивания этикеток
  - > Модуль крепежа внешнего рулона
  - > Крышка адаптера переменного тока

1 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

### B-EV4D

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi
- Скорость: до 5 ips (127 мм/сек) – для 203 dpi  
до 4 ips (101,6 мм/сек) – для 300 dpi
- Стандартное подключение: Последовательный порт, параллельный порт, USB и LAN
- Стандартно:
  - > Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL
  - > Слот для SD-карт
- Опции:
  - > Модули частичной/полной резки
  - > Модуль отклеивания этикеток
  - > Модуль крепежа внешнего рулона
  - > Крышка адаптера переменного тока



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

### DB-EA4D

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм./сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Стандартно:
  - > **Двусторонняя печать**
- Опции:
  - > Внешний держатель материалов для печати



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

### B-SA4TP

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Опции:
  - > Модуль обрезки
  - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - > Модуль печати даты/времени
  - > Модуль последовательного интерфейса
  - > Модуль расширения ввода/вывода

5 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

### B-852

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 8.5"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 300 dpi
- Скорость: до 4 ips (101,6 мм/сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Опции:
  - > Модуль обрезки
  - > Модуль печати даты/времени
  - > Модуль последовательного интерфейса
  - > Модуль расширения ввода/вывода



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПОРТАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

### **B-EP4DL** **ЛИДЕР ПРОДАЖ!**

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 4,13 ips (105 мм/сек)
- Стандартное подключение: Последовательный порт, USB и IrDA (инфракрасный порт) или USB, IrDA (инфракрасный порт) и Bluetooth или USB, IrDA (инфракрасный порт) и WiFi LAN
- Стандартно:
  - Эмуляция языка ZPL
- Опции:
  - Сумка для ношения на плече
  - Чехол
  - Bluetooth
  - WiFi LAN
  - Аккумуляторы и модуль зарядки на 1 или 6 батарей
  - Адаптер переменного тока
  - Адаптеры постоянного тока
  - Набор для использования этикеток без подложки

600 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПОРТАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

### B-EP2DL

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 1,89”
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 4,13 ips (105 мм/сек)
- Стандартное подключение: Последовательный порт, USB и IrDA (инфракрасный порт) или USB, IrDA (инфракрасный порт) и Bluetooth или USB, IrDA (инфракрасный порт) и WiFi LAN
- Стандартно:
  - Эмуляция языка ZPL
- Опции:
  - Сумка для ношения на плече
  - Чехол
  - Bluetooth
  - WiFi LAN
  - Аккумуляторы и модуль зарядки на 1 или 6 батарей
  - Адаптер переменного тока
  - Адаптеры постоянного тока
  - Набор для использования этикеток без подложки



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПОРТАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

### **B-FP3D**      **НОВИНКА!**

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 2,84”
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB, Bluetooth и NFC, USB, WiFi LAN и NFC
- Стандартно:
  - Эмуляция языков Label, ZPL II, CPCL, ESC/POS
  - Модуль отклеивания этикеток для некоторых модификаций данной модели
- Опции:
  - Сумка для ношения на плече
  - Аккумуляторы и модуль зарядки на 1 или 6 батарей
  - Адаптер переменного тока
  - Адаптеры постоянного тока

600 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ




# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

### **B-EX4T1** **ЛИДЕР ПРОДАЖ!**

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Угловая (near edge head)
- Разрешение: 203/305 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 14 ips (355,6 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно:
  - Эмуляция языка ZPL
  - Energy Star
  - Экран LCD
  - Длина красящей ленты – до 600 метров
  - Демпфер крышки
- Опции:
  - Модуль обрезки
  - Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - Модуль экономии ленты
  - WiFi LAN
  - Модуль расширения ввода/вывода
  - Модуль RFID
  - Модуль последовательного интерфейса
  - Модуль параллельного интерфейса
  - Модуль печати даты/времени и USB-хост
  - Набор для установки узкой или тонкой ленты



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

### **B-EX4T2** **ЛИДЕР ПРОДАЖ!**

- Тип: Термопечать and Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/305/600 dpi (203/305 - с возможностью замены)
- Скорость: до 12 ips (304,8 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно:
  - > Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL
  - > Energy Star
  - > Экран LCD
  - > Длина красящей ленты – до 600 метров
- Опции:
  - > Модуль обрезки
  - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - > Модуль расширения ввода/вывода
  - > Модуль последовательного интерфейса
  - > Модуль параллельного интерфейса
  - > WiFi LAN
  - > Модуль печати даты/времени и USB-хост
  - > Демпфер крышки

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

### В-EX4T3 **НОВИНКА!**

- Тип: Прямая термопечать/Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 600 dpi
- Скорость: до 6 ips (152 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB, LAN, RS232
- Стандартно:
  - > Energy Star
  - > Экран LCD
  - > Длина красящей ленты – до 300 метров
- Опции:
  - > Модуль обрезки дисковый с остановкой
  - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - > Модуль высокоточной отклейки для работы с этикетками от 3 мм
  - > Модуль расширения ввода/вывода
  - > Параллельный порт Centronix
  - > USB-Хост/Модуль печати даты/времени RTC (Real Time Clock)

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

### B-EX4D2

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 12 ips (304,8 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно:
  - > Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL
  - > Energy Star
  - > Экран LCD
- Опции:
  - > Модуль обрезки
  - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - > Модуль расширения ввода/вывода
  - > Модуль последовательного интерфейса
  - > Модуль параллельного интерфейса
  - > WiFi LAN
  - > Модуль печати даты/времени и USB-хост
  - > Демпфер крышки

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ




# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

### B-EX6T1

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 6"
- Тип печатной головки: Угловая (near edge head)
- Разрешение: 203/305 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 12 ips (305 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно:
  - > Эмуляция языка ZPL II
  - > Energy Star
  - > Экран LCD
  - > Модуль экономии красящей ленты
  - > Модуль печати даты/времени и USB-хост
  - > Длина красящей ленты – до 600 метров
  - > Демпфер крышки
- Опции:
  - > Модуль обрезки
  - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - > WiFi LAN
  - > Модуль расширения ввода/вывода
  - > Модуль RFID
  - > Модуль последовательного интерфейса
  - > Модуль параллельного интерфейса



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

### В-ЕХ6Т3

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 6"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/305 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 12 ips (305 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно:
  - > Эмуляция языка ZPL II
  - > Energy Star
  - > Экран LCD
  - > Модуль печати даты/времени и USB-хост
  - > Длина красящей ленты – до 600 метров
  - > Демпфер крышки
- Опции:
  - > Модуль обрезки
  - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - > WiFi LAN
  - > Модуль расширения ввода/вывода
  - > Модуль последовательного интерфейса
  - > Модуль параллельного интерфейса



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

### B-SA4TM

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Опции:
  - > Модуль обрезки
  - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - > Модуль печати даты/времени
  - > Модуль последовательного интерфейса
  - > Модуль расширения ввода/вывода

5 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

### B-SX5T

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 5"
- Тип печатной головки: Угловая (near edge head)
- Разрешение: 305 dpi
- Скорость: до 8 ips (203,2 мм/сек)
- Стандартное подключение: Последовательный порт и параллельный порт
- Стандартно:
  - > Модуль экономии ленты
  - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - > Модуль расширения ввода/вывода
- Опции:
  - > Модуль обрезки (с остановкой или роторный)
  - > USB порт
  - > LAN порт
  - > PCMCIA интерфейс
  - > Модуль RFID

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

### B-SX8T

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 8.4"
- Тип печатной головки: Угловая (near edge head)
- Разрешение: 305 dpi
- Скорость: до 8 ips (203,2 мм/сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Стандартно:
  - > Модуль экономии красящей ленты
- Опции:
  - > Модуль обрезки
  - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
  - > Модуль печати даты/времени
  - > Модуль последовательного интерфейса



# ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

---

## Производство и промышленность

Отслеживание на производстве  
Маркировка коробок/паллет  
Маркировка компонентов

## Услуги здравоохранения

Браслеты  
Маркировка образцов  
Маркировка контейнеров  
для лекарств

## Транспорт и логистика

Отгрузочные/складские этикетки  
Этикетки следования по маршруту

## Коммерческие услуги

Печать чеков  
Печать проверочных этикеток

## Розница и склад

Маркировка полок  
Маркировка ценников  
Маркировка скидок

## Государство

Электронная очередь  
Парковочные талоны  
Разрешения/спец этикетки

# ПОКУПАТЕЛИ ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA



INCITY



МОНЭКС ТРЕЙДИНГ



AVON

PRUDO

**ПЭК:**  
ДОСТАВЛЯЕМ  
СБОРНЫЙ ГРУЗ



INTERNATIONAL  PAPER

**О'КЕЙ**



# ПОДБОР ПРИНТЕРА ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

---

- Какая скорость принтера печати этикеток необходима?
- Какая должна быть ширина печати ИЛИ необходимая ширина этикетки (разные параметры)?
- Предполагаемая ежедневная нагрузка при печати (этикеток в день или в месяц)?
- Какое разрешение термоголовки необходимо?
- Какие интерфейсы необходимы заказчику для работы?
- Нужны ли какие-либо дополнительные опции для принтера - обрезающий, отделитель этикеток/внутренний смотчик, Wi-Fi и т.п.?
- Ещё дополнительные требования?

# ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ TOSHIBA

---

- Проекты (специальные цены и 100% закрепление проекта ТОЛЬКО за одним партнером)
- Подбор оборудования по аналогам конкурентов или по техническим характеристикам под уже закрепленные проекты
- Низкая стоимость отпечатка и низкая стоимость владения
- Удачное ценовое предложение и удачный модельный ряд по принтерам печати этикеток
- Возможность получения авторизации по продажам и БЕСПЛАТНОЙ (условно) авторизации по сервисному обслуживанию оборудования Toshiba, а также размещение всей информации о партнере на сайте <http://toshiba.rosco.ru/>
- Возможность предоставления демообразцов и МФУ и принтеров печати этикеток со скидкой от 25% от закупочной цены
- Возможность проведения совместной с партнером презентации оборудования в офисе заказчика или в демозале оборудования Toshiba
- Возможность проведения обучения по продуктам Toshiba для менеджеров по продажам в офисе компании партнера